

Zestaw automatycznego mocowania blach stalowych



Profesjonalny zestaw automatycznego mocowania blach stalowych poszycia dachowego.

Specjalny zestaw automatycznego wkręcania wkrętów do mocowania stalowych okładzin do profilu stalowego. Dzięki specjalnemu systemowi wkrętów na pasku jesteśmy w stanie znacznie skrócić czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. System jest kompatybilny z wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) i oferuje bogatą paletę asortymentową wkrętów oraz profesjonalne końcówki.

Quik Drive występuje w dwóch wariantach. Zestaw podstawowy z przedłużką o długości 406 mm oraz zestaw wyposażony w przedłużkę o długości 508 mm, które pozwalają na znacznie wygodniejszą pracę.

Specjalnie zaprojektowane wkręty to dedykowane łączniki przeznaczone do połączeń z profilem stalowym o grubości nawet do 6 mm. Dzięki specjalnej końcówce wkręty można wkręcać bez wstępnego nawiercania.

Właściwości:

- Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne przyleganie wkręta.
- Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
- Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniającego długą żywotność i płynną pracę



Zalecane wkrętarki:

Wkrętarka akumulatorowa:	Nr katalogowy	Adapter Quik Drive
Hilti	Hilti ST1800 A22	AHTE-RC sprzedawany oddzielnie
Wkrętarka przewodowa:	Nr katalogowy	
Hilti	Hilti ST1800	

Innowacyjna końcówka Precision Placement™ zapewniająca precyzyjną lokalizację i dokładne wkręcanie.

Przedłużka pozwala użytkownikowi pracować komfortowo z mniejszym wysiłkiem.



Łatwa regulacja długości wkrętów. Zakres długości 17-32 mm

Wkręty na pasku ułatwiają przesuwanie i pozycjonowanie narzędzia, pozwalają na ciągłość montażu i praktycznie eliminują odpady elementów złącznych.



605 960

Zestaw QDBSD200GE Fein zawiera:

- QDBSD200GE (605 950) nasadka podająca
- QDEXTE (605 953) przedłużka (406 mm)
- Walizka i kieszeń
- MANDREL (605 952) końcówka do bitów
- Adapter (605 956)



605 962

Zestaw QDBSD200GE Hilti zawiera:


- QDBSD200GE (605 950) nasadka podająca
- QDEXTE (605 953) przedłużka (406 mm)
- Walizka i kieszeń
- MANDREL (605 952) końcówka do bitów
- Adapter (605 955)

Quik Drive BSD200G2 System

WKRETY QUIK DRIVE NA TAŚMIE


Wkręty na taśmie umożliwiają automatyczne, ciągłe, równomierne wkręcanie bez zacinań się i zmniejszają ryzyko zgubienia wkrętów na miejscu. Przeznaczone do mocowania konstrukcyjnych profilowanych blach stalowych do cienkościennych konstrukcji stalowych oraz do łączenia ze sobą blach stalowych na zakład.

Wkręty na taśmie QUIK DRIVE **GOLDOVIS**



Cynkowane na żółto

C1 wg. EN ISO 12944-2
SC2 - 50 lat wg. EC5



Oznaczenie produktu	Łącznik			Max. gr. wiercenia	Opakowanie Jednostkowe/ Ilość/Zbiornice [szt]
	D	L	SW	DC	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
331 120	6.3	22	8	0.75 do 1.5	750
331 121	5.5	25	8	1.5 do 5.0	750
331 122	6.3	22	8	2.0 do 6.0	750
331 123	5.5	32	8	4.0 do 12	750

Wkręty na taśmie QUIK DRIVE **GT O2**



Cynkowane galwanicznie

C1 wg. EN ISO 12944-2
SC2 - 50 lat wg. EC5



Oznaczenie produktu	Łącznik			Max. gr. wiercenia	Opakowanie Jednostkowe/ Ilość/Zbiornice [szt]
	D	L	SW	DC	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
P1504820QDPL	4.8	20	8	2 x 1 mm	750